

河北敬业化工股份有限公司医药化工分公司成品检验报告  
HeBei JingYe Chemical Engineering Co., Ltd, Medicine Chemical Engineering Branch  
Quality Control Certificate For Finished Products

产品名称： Sample name：阿司匹林（20-60日） ASPIRIN	送验部门： Sent By：阿司匹林车间 ASPIRIN Workshop
数量： Quantity: 25kg	批号： Batch No. : 20131216
生产日期： Manufacturing date: DEC.16,2013	有效日期： Expiry date: DEC.15,2017
化验依据：USP35 Specification: According to USP35	报告日期： Date reported: DEC.16,2013

项目 Items	标准 Standard	结果 Results
外观 Appearance	白色或几乎白色结晶性粉末或无色粉末 White or almost white, crystalline powder or colourless crystals	白色结晶性粉末 White crystalline powder
鉴别 A. 三价铁反应实验 Identification A. Ferric Chloride reaction test	应符合规定 Complies	符合规定 Complies
鉴别 B. 红外 Identification B. IR-Spectrum	应符合规定 Complies	符合规定 Complies
干燥失重 (%) Loss on drying (%)	≤0.5	0.1
易炭化合物 Readily carbonizable substances	≤对照液 Q ≤Fluid Q	< 对照液 Q < Fluid Q
炽灼残渣 (%) Residue on ignition (%)	≤0.05	0.03
碳酸钠试液不溶物 Substances Insoluble in Sodium Carbonate TS	应澄清 Clear	澄清 Clear
氯化物 (%) Chloride (%)	≤0.014	< 0.014
硫酸盐 (%) Sulfate (%)	≤0.04	< 0.04
重金属 Heavy metals	≤10 µg/g	< 10 µg/g
游离水杨酸 (%) Limit of free salicylic acid (%)	≤0.1	< 0.1
含量 % Assay (%)	99.5—100.5	100.0
残留溶剂 (%) Residual Solvents (%)	USP (467)	符合规定 Complies



地址：河北省平山县南甸镇

电话/传真：0086-311-82871194

Address: Nandian Town, Ping shan County, Hebei Province

Tel. / Fax: 0086-311-82871194

结论：本品参照 USP35 版检验，结果符合规定。

Conclusion: The sample is tested in compliance with the USP35, the above items meet the requirement.

报告者：  
Reported by:

复核者：  
Review by:

质检科长：  
Head of depart.: